



การดำเนินงานลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)

กระทรวงสาธารณสุข



การใช้เข็มฉีดยาแบบ  
ไม่ปลอดภัย  
ก่อให้เกิดความเสี่ยง  
ต่อสุขภาพ

- เอชไอวี/เอดส์
- ไวรัสตับอักเสบบี
- ไวรัสตับอักเสบซี



ประชากร 12.7  
ล้านคนทั่วโลก  
เสพยาด้วยการ  
ใช้เข็มฉีดยา

(จากการประเมินในปี 2555)  
ผู้ที่เสพยาโดยใช้เข็ม มีจำนวนสัดส่วนมากที่สุด ใน  
กลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี กว่า 34 ล้านคนทั่วโลก



**UNODC**

United Nations Office on Drugs and Crime

Some of the vectors used in this module  
were adapted from: FreePik.com

# การลดอันตรายจากการใช้ยา

## ทางเลือกที่นอกเหนือจากการเลิกใช้ยา

ขอให้ตระหนักว่าการที่ผู้ใช้ยาจะสามารถเลิก  
ใช้ยาได้นั้น ถือเป็นเป้าหมายในอุดมคติ  
ดังนั้น การลดอันตรายจากการใช้ยา จึงถือเป็น  
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้



เมื่อคนยังคงใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ก็จะก่อให้เกิดอันตรายอย่างต่อเนื่องเช่นกัน



# ผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด

## ด้านสุขภาพ



จากข้อมูลการสำรวจโดยสำนักงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๘

- ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ๗๑%
- ติดเชื้อเอชไอวี ๒๒%
- ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ๑๒%

จากการสำรวจในปี ๒๕๕๖

- สำนักงานสถิติ พบว่าประชาชนได้รับความเดือดร้อน ร้อยละ ๓๔.๒
- ปัญหายาเสพติดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน ร้อยละ ๓๕.๕
- ผลการสำรวจติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดก่ออาชญากรรมต่างๆ ๑๒๗,๔๘๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘

## ด้านสังคม



## ด้านเศรษฐกิจ



เป็นการสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการซื้อยาเสพติดอย่างน้อย ๑ เม็ดต่อวัน (๒๕๐ บาท) เท่ากับสูญเสียเงิน ๖๒๕ ล้านบาทต่อวัน (๒ แสนล้านบาทต่อปี) รวมกับค่าใช้จ่ายในการสูญเสียรายได้ (๓๐๐ บาทต่อคนต่อวัน) รวมมูลค่าการสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า ๕ แสนล้านบาทต่อปี

ที่มา: ๑. ยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๓, สำนักงานระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

๒. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘- ๒๕๖๒ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ค้นหา

## Harm Reduction

สมัครใจ walk in

มาตรการของรัฐ : ด้วยกลไกพระราชรัฐ 9 ขั้นตอน

ภาคประชาชน : NGO

ตำรวจ และ จพง. ป.ป.ส.

บำบัดฟื้นฟู

บำบัดฟื้นฟู

๑. รพ.สต : รพ.สต. รพช. (๗๘๐) รพท./รพศ. (๑๑๖) รพ.รณรงค์ รักษา (๗) รพ.กรมสุขภาพจิต (๑๓)
๒. รพ.กองทัพ : ทบ.(๓๗) ทร. (๒) ทอ.(๙) ตำรวจ
๓. ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม.
๔. NGO บางพื้นที่
- ๕.รพ.เอกชน / คลินิกเอกชน

การใชยาเสพติดแบบฉีด

ด้านสุขภาพ

๑. Health education
๒. MMT/Naloxone
๓. VCT
๔. Test & Treat HBV/HCV
๕. Needle and syringe
๖. condom
๗. Test & Treat TB
๘. Test & Treat STD
๙. Psychiatric Rx
- ๑๐.Drop in center

ด้านสังคม

๑. Self help Group
๒. Out Reach
๓. Law counselling

การใชยาเสพติดวิธีอื่น

ด้านสุขภาพ

๑. Health education
๒. การใชยาเพื่อลดอาการจากการใชยาเสพติด
๓. VCT
๔. condom
๕. Test & Treat STD
๖. Psychiatric Rx

ด้านสังคม

๑. Self help Group
๒. Out Reach
๓. Law counselling

สร.กำกับมาตรฐาน

Supply chain

- MMT : อย./สปสช.
- Needle and syringe : คร.
- condom : คร.
- VCT : สปสช.
- HBV/HCV : กองทุนสุขภาพ

ฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม / บสต.

Communication : ปปส.

งบประมาณ : ปปส.

การติดตาม  
ดูแลช่วยเหลือ


กระทรวงมหาดไทย และ ภาคี ฯ

คณะกรรมการระดับอำเภอ

กระทรวงสาธารณสุข

# แนวทางการดำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด Harm Reduction

จุดเน้นของคำสั่ง ๑) พื้นที่ดำเนินการ ๓๗ พื้นที่  
(พื้นที่ตามคำสั่งเดิม ๑๙ + เพิ่ม ๓ + สธ เสนอเพิ่ม ๑๕)



# แนวทางการดำเนินงาน Harm Reduction

ค้นหา

เอกสาร บสศ. V.1

-สมัครใจ walk in  
-มาสถานของรัฐ : กด ไปรษณีย์ 9 ชั้นตอน  
-ภาคประชาชน : NG  
-ตำรวจ และ จพงปปส.

ศูนย์ฉันทนคัดกรองผู้เสพยา/ผู้ติดยาเสพติด

-แบบประเมินบุหรื/สุรา/สุขภาพกาย และสุขภาพจิต/ V.2

มีสุขภาพทางจิต  
บำบัดรักษาตามแนวทาง

ประเมินอาการทางจิต  
ไม่มีอาการทางจิต

จำแนกผู้ป่วย

การให้ยาเสพติดแบบฉีด

การให้ยาเสพติดวิธีอื่น

รพ. สด.  
รพช./รพท./รพศ./รพ. ฝึกอบรมรักษารัก/รพ. กรมสุขภาพจิต/รพ. กองทัพ/  
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ กทม./NGO บางพื้นที่/สถานบำบัดอื่นๆ

รพ. สด.  
รพช./รพท./รพศ./รพ. ฝึกอบรมรักษารัก/รพ. กรมสุขภาพจิต/รพ. กองทัพ/  
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ กทม./NGO บางพื้นที่/สถานบำบัดอื่นๆ

ด้านสุขภาพ  
- Health education  
- condom  
ด้านสุขภาพ  
๑. Health education  
๒. MMT/Naloxone  
๓. VCT  
๔. Test & Treat HBV/HCV  
๕. Needle and  
๖. condom  
๗. Test & Treat TB  
๘. Test & Treat STD  
๙. Psychiatric Rx

ด้านสุขภาพ  
- Health education  
- condom  
ด้านสุขภาพ  
๑. Health education  
๒. การให้ยาเพื่อลดอาการจากการใช้ยาเสพติด  
๓. VCT  
๔. condom  
๕. Test & Treat STD  
๖. Psychiatric Rx

ด้านสังคม : Self help Group , Out Reach , Law counselling

ด้านสังคม : Self help Group , Out Reach , Law counselling

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระทรวงมหาดไทยและภาคี

คณะกรรมการระดับ