

# สำเนาเรียนรวม

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/

กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- เรียน ๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น
๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น
๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ไชย
๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมัญจาคีรี
๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง
๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชมพู
๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนบท
๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแวงน้อย
๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา
๑๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระโนด
๑๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสหัสราช
๑๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาหมื่น
๑๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ
๑๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย
๑๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน
๑๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์
๑๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาภิมราชา ศุพรรณบุรี
๑๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ ๑๗
๑๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี
๒๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก
๒๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
๒๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอหาดใหญ่
๒๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่
๒๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง
๒๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง
๒๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน
๒๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ่
๒๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี
๒๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลครุฑบุรีชัยพัฒน์
๓๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

๓๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากล้าวป่า
๓๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราราด
๓๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง
๓๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมมอง
๓๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสมิง
๓๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา
๓๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านจาง
๓๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
๓๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคลกสูง
๔๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาล อรัญประเทศ
๔๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขizrgrjjr
๔๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนาคร
๔๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์
๔๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว
๔๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาคิชณกุฎี
๔๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะขาม
๔๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง
๔๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า
๔๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ
๕๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลປະເທິດຍິນ
๕๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณขันธุ
๕๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม
๕๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดียนชา
๕๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง
๕๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ระมาด
๕๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไกร岗
๕๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง
๕๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญ
๕๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล
๖๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
๖๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหน้า
๖๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก
๖๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาก้อ
๖๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๖๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชนแดน
๖๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน
๖๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงม่วน
๖๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น
๖๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง
๗๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ
๗๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

- ๗๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกี่
- ๗๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชานมาน
- ๗๔. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย
- ๗๕. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์
- ๗๖. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม
- ๗๗. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์
- ๗๘. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย
- ๗๙. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพรก
- ๘๐. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาชี
- ๘๑. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
- ๘๒. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าตังเบชาร์

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ ว.๘๗๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลีสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลีสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลีสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ว ดกทก



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / กด๙๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางกล่ำ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / กด๙๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาอม

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔/ ว ดํ๊๊๊



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์พระ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/๑๘๙๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนตัวแทนที่ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนน

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ ว ดํ๑๙๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโนนศิลา

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# จำนวนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/๑๘๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแห่งน้อย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๑๙๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ วันวานนี้ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชนบท

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ ว ด๙๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสีชุมพู

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ด ๓๖๑



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำพอง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ລ່ວມທີ່ສຸດ

ທີ່ສອ ០២០៧.០៥.៤ / ວັດທະນາ



ກອງບໍລິຫານ  
ສໍານັກງານປະຊຸມກະທຽບສາທາລະນະ  
ຖານທີ່ວານນໍ້າ ຈັງຫວັດນນທບໍ່ ១០០០

ນາມ ອັນວາຄມ ២៥៦៣

ເຮືອງ ຕິດຕາມຜົດການດຳເນີນງານຮະບບສຸຂາວິບາລສິ່ງແວດລ້ອມແລະຄວາມປລອດກໍຍໃນໜ່ວຍບໍລິຫານສຸຂາວິພາພ  
ປຶງປະມານ พ.ສ. ២៥៦៣

ເຮືອງ ຜູ້ອໍານວຍການໂຮງພຢາບາລມັງຈາກີ

ຕາມທີ່ກອງບໍລິຫານສຸຂາວິພາພ ໄດ້ລັງພື້ນທີ່ເພື່ອສ່າງເສີມພັນຮະບບສຸຂາວິບາລສິ່ງແວດລ້ອມ  
ອາຂົວອນນັມຍແລະຄວາມປລອດກໍຍໃນໜ່ວຍບໍລິຫານ ແລະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາທາງວິຊາການ ຕລອດຈົນແນວທາງ ຂັ້ນຕອນ  
ກະບວນການໃນການປັບປຸງແກ້ໄຂຮະບບບໍາບັດນໍ້າເສີຍຂອງໂຮງພຢາບາລ ປຶງປະມານ พ.ສ. ២៥៦៣  
ເພື່ອຂັບເຄື່ອນການດຳເນີນງານຕາມແຜນຍຸທະສາສຕ່ງການພັນນາແລະແກ້ໄຂປົງກະຕົວຮະບບບໍາບັດນໍ້າເສີຍສໍາຮັບ  
ໜ່ວຍງານໃນສັງກັດກະທຽບສາທາລະນະສຸຂາ พ.ສ. ២៥៦០-២៥៦៥ ນັ້ນ

ກອງບໍລິຫານສຸຂາວິພາພ ເພື່ອເປັນການສໍາວັງຂໍ້ອມູລສໍາຮັບການຈັດທໍາ  
ແຜນພັນຮະບບບໍລິຫານຈັດການສຸຂາວິບາລສິ່ງແວດລ້ອມໃນໜ່ວຍບໍລິຫານຕ່ອງໄປ ຈຶ່ງເຫັນຄວາມໃຫ້ໂຮງພຢາບາລຮ່າງ  
ຄວາມກ້າວໜ້າກາຮແກ້ໄຂແລະປັບປຸງຮະບບສຸຂາວິບາລ ຮວມถึงຜົດການຕຽບວັດຄຸນກາພນໍ້າທີ່ ໂດຍແຈ້ງ  
ຮາຍລະເວີຍທາງ Google Form ຕາມຄົວອົບໂດດດ້ານລ່າງ ກ່າຍໃນວັນທີ ២៥ ມັງກອນ ២៥៦៥

ຈຶ່ງເຮືອນມາເພື່ອໂປຣທິຈານມາດຳເນີນການໃນສ່ວນທີ່ເກີຍຂຶ້ນຕ່ອງໄປດ້ວຍ ຈະເປັນພະຄຸນ

ຂອແສດງຄວາມນັບຄືອ

(ນາງເກວລີນ ທີ່ເຈີຍສຸຂ)  
ນັກວິชาກາການສາທາລະນະທ່ານາຍກາພິເຕະ  
ສັກຈາກການແພນຜູ້ອໍານວຍການກອງບໍລິຫານສຸຂາ



ກລຸ່ມງານພັນຮະບບສັນບສູນບໍລິການ

ໂທ. ០ ២៥៩០ ១៦៣៥

ໂທສາຮ ០ ២៥៩០ ១៦៣៥

# จวนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ ๑๔๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโภชีเชย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ๑๘๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# จำนวนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ กด๗๑๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไม้แก่น

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/๑๘๙๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ๒๔๗๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาเมฆราช

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# สำรวจความพึงพอใจ

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ๑๘๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชที่ ๑๙

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว.๘๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ค่ำนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ วด๖๘



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชันวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ ว ๘๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ชันวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๊๊๊๊



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ตัวบทสุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕๔/๑๘๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอท่าวี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพทลุง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๊๊๊๊



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ชั้นวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังโป่ง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชั้นดี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วสส.



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองไผ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๗๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิเชียรบุรี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๖๗๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ วด๙๗๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางไทร

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# สำรวจที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๙๗๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตักษิณ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๊๊๊๊



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรด

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะช้าง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๗๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแรมงอบ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกรียง ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ วด๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าสมิง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วดํ๊๊๊๊



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนิคมพัฒนา

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิงแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้างฉาง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิงแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิงแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๙๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิงแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิงแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิงแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๙๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโภกสูง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการวางแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ค่าวนทีสุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๊๊๊๊



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอรัญประเทศ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / วด๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะล้วงแลดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าชาร์จ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะล้วงแลดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะล้วงแลดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกรียง ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการวางแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ค่าวันที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / วด๙๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนาคร

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / วด๙๘



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังสมบูรณ์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกริกนิ ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๙ / ว ด.๖๘



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสอยดาว

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / วด๘๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขคิชณกุญจ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกริกนิ ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / กด๖๘๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๖๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทอง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ต่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๑๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕๖๓ วันวานนี้ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปางมะผ้า

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ค่าวันที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๙๘



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ค่าวินทีสุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปะเหลียน

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ ว.๔๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิงแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคุณชนุน

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิงแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิงแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระพรหม

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๙ / ว ๘๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเดียนชา

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ค่านี้สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๔๕/ กํดํก



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระแสง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ วด๘๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่รำ盆地

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ่ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๑๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลไทรราม

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ๑๘๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองขลุง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# จวนทีสุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วดํ๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ ว.๔๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๙๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชินเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๙๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชั้นวานน์ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิงแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำหนาว

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิงแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิงแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๔ วันวานนี้ ๒๕๖๓

เรื่อง ดิตตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหล่มสัก

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๖๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าค้อ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชินเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการวางแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๖ ชั้นวาระ ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงสามพัน

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชินเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๙ / วด๘๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงใหม่

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๘๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๙๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๕๒ วันวาน ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเม่น

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕๔/ วด๗๖๓



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ ชันวานม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิงแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวังทอง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิงแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิงแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๑๒๐๗.๐๕๔/ วตํ๙๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๖๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิงแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชัยภูมิ

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิงแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิงแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชินเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการวางแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๑๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมพวง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๑๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองกี่

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ดํ๑๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชานมาน

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกริกนิ ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๖๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ชัย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนิษฐ์ เจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๖๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๙ / ว ๘๗๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแหลม

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๙ / ว ด๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนานท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๖๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลองครักษ์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกริกนิ ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕

# จวนทีสุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔/ ๙๘๗๖



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะลิ้งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะลิ้งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทึ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพลง

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชินเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๑๖๓๔

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ๒๔๗๘



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะซี

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ฝ่ายการวางแผนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ว ๘๖๗



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาลัย

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขาภิบาล รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกวลิน ชื่นเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๕.๔ / ๑๘๗๙



กองบริหารการสาธารณสุข  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในหน่วยบริการสุขภาพ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาดังเบซาร์

ตามที่กองบริหารการสาธารณสุข ได้ลงพื้นที่เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบสุขภาวะสิ่งแวดล้อม  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยบริการ และให้คำแนะนำทางวิชาการ ตลอดจนแนวทาง ขั้นตอน  
กระบวนการในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแก้ไขปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ  
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ นั้น

กองบริหารการสาธารณสุขพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำหรับการจัดทำ  
แผนพัฒนาระบบบริหารจัดการสุขภาวะสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการต่อไป จึงเห็นควรให้โรงพยาบาลรายงาน  
ความก้าวหน้าการแก้ไขและปรับปรุงระบบสุขภาวะ รวมถึงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยแจ้ง  
รายละเอียดทาง Google Form ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ภายในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลิน ชินเจริญสุข)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
ชำนาญการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข



กลุ่มงานพัฒนาระบบสนับสนุนบริการ  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๑๖๓๕