

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ  
กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑. โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๙ เครื่อง

คุณสมบัติ

- ๑.๑ โทรศัพท์แบบไร้สาย ระบบคลื่นความถี่ ๒.๔ GHZ
- ๑.๒ หน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว
- ๑.๓ แสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)
- ๑.๔ หน่วยความจำโทรซ้ำได้ไม่น้อยกว่า ๑๐ หมายเลข
- ๑.๕ รองรับจำนวนสายเรียกเข้าได้ ๑ สาย
- ๑.๖ หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า ๕๐ หมายเลข
- ๑.๗ มีระบบ Speaker Phone
- ๑.๘ มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุดได้
- ๑.๙ มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอนสายระหว่างตู้สาขา
- ๑.๑๐ สามารถใช้ได้ขณะไฟดับ
- ๑.๑๑ ประกอบด้วยเครื่องแม่ ๑ เครื่อง เครื่องลูก ๑ เครื่อง
- ๑.๑๒ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

๒. โทรศัพท์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง

คุณสมบัติ

- ๒.๑ โทรศัพท์ระบบสายเดี่ยว
- ๒.๒ หน้าจอ LCD ไม่น้อยกว่า ๒ บรรทัด
- ๒.๓ แสดงหมายเลขเรียกเข้า (Caller ID)
- ๒.๔ บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ หมายเลข
- ๒.๕ รองรับจำนวนสายเรียกเข้าได้ ๑ สาย
- ๒.๖ หน่วยความจำสมุดโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า ๕๐ หมายเลข
- ๒.๗ ระบบตอบรับสามารถบันทึกข้อความได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที
- ๒.๘ มีระบบ Speaker Phone
- ๒.๙ มีปุ่ม Redial โทรทวนซ้ำหมายเลขโทรออกล่าสุดได้
- ๒.๑๐ มีปุ่ม Flash เพิ่มความสะดวกในการโอนสายระหว่างตู้สาขา
- ๒.๑๑ ปุ่ม Navigator ช่วยให้สะดวกสบายในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ
- ๒.๑๒ สัญญาณไฟเมื่อมีสายเรียกเข้า
- ๒.๑๓ มีเสียงดนตรีขณะพักสาย
- ๒.๑๔ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

**๓. โทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ ๓๐ แผ่น จำนวน ๑๔ เครื่อง**

คุณสมบัติ

- ๓.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีส่วนประกอบของเครื่องทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ผลิต หรือประกอบในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
- ๓.๒ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้
- ๓.๓ เป็นเครื่องโทรสารระบบ Laser สามารถรับ – ส่ง เอกสารขนาด A๔ ได้
- ๓.๔ สามารถส่งเอกสารได้ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐ แผ่น
- ๓.๕ ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า ๖ วินาทีต่อแผ่น
- ๓.๖ มีหูโทรศัพท์ หรือชุดโทรศัพท์ที่มาพร้อมกับเครื่องโทรสาร
- ๓.๗ มีปุ่มกดสำหรับการใช้งาน และจอแสดงผลการทำงาน
- ๓.๘ มีช่องรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๙ มีถาดบรรจุกระดาษใช้งาน
- ๓.๑๐ สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้ ในกรณีที่เกิดกระดาษหมด หรือหมึกหมด
- ๓.๑๑ มีฟังก์ชันการทำงาน FAX, SCAN, COPY, Print, Network
- ๓.๑๒ มีตลับหมึกมาพร้อมใช้งาน ตามระบบของเครื่องโทรสาร จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑๓ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา จำนวน ๑ ชุด
- ๓.๑๔ รับประกันคุณภาพการใช้งานและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมบริการซ่อมแซมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๓.๑๕ ส่งมอบ ติดตั้ง และทดสอบการใช้งานของเครื่องโทรสาร

**๔. โต๊ะประชุม ขนาด ๒ ที่นั่ง (B) จำนวน ๒ ตัว**

คุณสมบัติ

- ๔.๑ โต๊ะประชุมขนาด ๒ ที่นั่ง ของ modernform หรือ rockworkth หรือ practika หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ๔.๒ ขนาดกว้าง ๖๐x๑๘๐x๗๕ เซนติเมตร
- ๔.๓ มีเต้าเสียบไฟฟ้า ๒ เต้า พร้อมสายไฟและรางไฟ เดินสายจัดเก็บให้เรียบร้อย
- ๔.๔ สีโต๊ะ (ระบุภายหลัง)
- ๔.๕ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

**๕. โต๊ะประชุม ขนาด ๓ ที่นั่ง (A) จำนวน ๑๖ ตัว**


คุณสมบัติ

- ๕.๑ โต๊ะประชุมขนาด ๓ ที่นั่ง ของ modernform หรือ rockworkth หรือ practika หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ๕.๒ ขนาดกว้าง ๖๐x๒๑๐x๗๕ เซนติเมตร
- ๕.๓ มีเต้าเสียบไฟฟ้า ๒ เต้า พร้อมสายไฟและรางไฟ เดินสายจัดเก็บให้เรียบร้อย
- ๕.๔ สีโต๊ะ (ระบุภายหลัง)
- ๕.๕ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

๖. โต๊ะเข้ามูมโค้ง (C) จำนวน ๒ ตัว

คุณสมบัติ

- ๖.๑ โต๊ะเข้ามูมโค้ง ใช้กับรายการที่ ๕-๖ ของ modernform หรือ rockworkth หรือ practika หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ๖.๒ สีโต๊ะ (ระบุภายหลัง)
- ๖.๓ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี



รูปโต๊ะประชุม (รายการที่ ๔, ๕, ๖)

๗. เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๕๐ ตัว

คุณสมบัติ

- ๗.๑ เก้าอี้ล้อเลื่อนพนักพิงเตี้ยหุ้มหนังเทียม
- ๗.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ของ modernform หรือ rockworkth หรือ practika หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ๗.๓ โครงขาเหล็ก ๕ แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว
- ๗.๔ มีที่เท้าแขน
- ๗.๕ สีเก้าอี้ (ระบุภายหลัง)
- ๗.๖ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

๘. เก้าอี้ประธาน จำนวน ๑ ตัว

คุณสมบัติ

- ๘.๑ เก้าอี้ล้อเลื่อนพนักพิงสูงหุ้มหนังเทียม
- ๘.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ของ modernform หรือ rockworkth หรือ practika หรือคุณภาพเทียบเท่า
- ๘.๓ โครงขาเหล็ก ๕ แฉก มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว
- ๘.๔ มีที่เท้าแขน
- ๘.๕ สีเก้าอี้ (ระบุภายหลัง)
- ๘.๖ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

## ๙. เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑๘ ตัว

คุณสมบัติ

- ๙.๑ ขาเหล็ก 5 แฉกชุบโครเมียม มีล้อเลื่อนหมุนได้รอบตัว
- ๙.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๕ x ๖๐ x ๗๕ ซม.
- ๙.๓ ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำ หุ้มด้วยวัสดุหนังเทียม
- ๙.๔ วัสดุปิดด้านหลังพนักพิงและใต้ที่นั่ง หุ้มด้วยวัสดุชนิดเดียวกับที่นั่งและพนักพิง
- ๙.๕ พนักพิงสูงในระดับกลางหลัง
- ๙.๖ ที่นั่งหมุนได้รอบตัว
- ๙.๗ มีที่เท้าแขน
- ๙.๘ สีเก้าอี้ (ระบุภายหลัง)
- ๙.๙ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

## ๑๐. ตู้เหล็ก บานเลื่อนทึบ จำนวน ๒๓ ตู้

คุณสมบัติ

- ๑๐.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีส่วนประกอบของเครื่องทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ๑๐.๒ เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ มีชั้นวางของไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ปรับระดับสูงต่ำได้
- ๑๐.๓ ขนาดโดยประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) : 1490 x 406 x 880 มม. / ตู้
- ๑๐.๔ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

## ๑๑. ตู้เหล็ก บานเลื่อนกระจก จำนวน ๑ ตู้

คุณสมบัติ

- ๑๑.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีส่วนประกอบของเครื่องทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ๑๑.๒ เป็นตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก มีชั้นวางของ ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ปรับระดับสูงต่ำได้
- ๑๑.๓ ขนาดโดยประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) : 1490 x 406 x 880 มม. / ตู้
- ๑๑.๔ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี

## ๑๒. ตู้เหล็ก ๔ ลีนชัก จำนวน ๒ ตู้

คุณสมบัติ

- ๑๒.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีส่วนประกอบของเครื่องทุกชนิดต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
- ๑๒.๒ ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตามสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกาศใช้
- ๑๒.๓ ขนาดประมาณ ๔๗ x ๖๒ x ๑๓๒ ซม.
- ๑๒.๓ มีหูลีนชัก
- ๑๒.๔ ระยะเวลาการรับประกัน ๑ ปี